



Custom Made Club

TaylorMade For You

Spring 2026

Qi4D

Qi4D
MAX

Qi4D
MAX LITE

F7

Qi
MAX

Qi
MAX
LITE

ALL NEW
P·8CB

ALL NEW
P·7CB

ALL NEW
P·790

ALL NEW
P·770



セレクトフィットストアプラス限定モデル



セレクトフィットストア限定モデル

Qi4D
LS

Qi4D
TOUR

P·7MB



Head & Grip Line up

ヘッド & グリップ ラインナップ

対応ヘッドモデル Line up	展開ロフト	
	右用	左用
DRIVER		
Qi4D LS【セレクトフィットストア限定モデル】	8.0, 9.0, 10.5	LH 9.0, LH 10.5
Qi4D※WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	8.0, 9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi4D MAX※WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi4D MAX LITE	9.0, 10.5, 12.0	非対応
Qi4D MAX WOMEN'S DRIVER	9.0, 10.5, 12.0	非対応
r7 Quad Mini Driver	11.5, 13.5	LH13.5

FAIRWAY WOODS		
Qi4D TOUR【セレクトフィットストア限定モデル】	#3 (15), #5 (18), #7 (21)	LH #3 (15), LH #5 (18)
Qi4D※WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#3 (15), #3HL (16.5), #5 (18), #7 (21), #9 (24)	LH #3 (15), LH #5 (18), LH #7 (21)
Qi4D MAX※WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#3 (15), #5 (18), #7 (21), #9 (24)	非対応
Qi4D MAX LITE	#3 (15), #5 (18), #7 (21), #9 (24)	非対応
Qi4D MAX WOMEN'S FAIRWAY	#3 (15), #5 (18), #7 (21), #9 (24)	非対応

RESCUE / HYBRID		
Qi4D※WMNS カスタムクラブ対応、ヘッドは男性用と共通になります。	#2 (17), #3 (19), #4 (22), #5 (25), #6 (28)	LH #4 (22), LH #5 (25)
Qi4D MAX LITE	#4 (23), #5 (26), #6 (30), #7 (34)	非対応
Qi4D MAX WOMEN'S RESCUE / HYBRID	#4 (23), #5 (26), #6 (30), #7 (34)	非対応

IRONS		
Qi MAX IRON (‘26)	[セット] #6～PW, AW / [単品] #4, #5, SW	[セット] LH #6～PW, AW / [単品] LH #4, LH #5, LH_SW
Qi MAX LITE IRON (‘26)	[セット] #6～PW, AW / [単品] #5, SW	非対応
P8CB (‘25)	[セット] #6～PW / [単品] #5	非対応
P790 (‘25)	[セット] #6～PW / [単品] #4, #5, AW	[セット] LH #6～PW / [単品] LH #4, LH #5, LH_AW
P770 (‘24)	[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5	[セット] LH #6～PW / [単品] LH #3, LH #4, LH #5
P7CB (‘24)	[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5	[セット] LH #6～PW / [単品] LH #3, LH #4, LH #5
P7MB (‘23)【セレクトフィットストア限定モデル】	[セット] #5～PW / [単品] #3, #4	非対応
Qi MAX LITE WOMEN'S IRONS (‘26)	[セット] #7～PW, AW / [単品] #6, SW	非対応

WEDGE		
MILED GRIND 5 CHROME	SB : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 LB : 56, 58, 60 / HB : 54, 56, 58, 60	SB LH : 50, 52, 54, 56, 58
MILED GRIND 5 CHROME【セレクトフィットストア限定モデル】	SC : 54, 56, 58, 60 / SX : 58, 60	非対応
MILED GRIND 5 CHROME【セレクトフィットストア プラス限定モデル】	TW : 56, 60	非対応

TaylorMade オリジナル	径	重量
TM 26 CL360 BK/GY 60R 47.5g [Qi4D MAX DR/FW/RES, Qi4D DR/FW/RES, Qi4D LS DR/TOUR FW 用]	60R	47.5g
TM 26 CL360 BK/GY 60R 42.5g [Qi4D RES 用]	60R	42.5g
TM 26 CL360 BK/GY 60R 38.5g [Qi4D MAX Lite RES 用]	60R	38.5g
TM 26 CL360 BK/GY 60R 33.5g [Qi4D MAX Lite DR/FW/RES 用]	60R	33.5g
TM 26 CL360 IV/GY 59R 33g [Qi4D MAX Lite WMNS DR/FW/RES/IR 用]	59R	33g
TM 25 CL360 GR/BK 60R 47.5g [Qi35 MAX DR/FW/RES, Qi35 DR/FW/RES, Qi35 LS DR/TOUR FW 用]	60R	47.5g
TM 25 CL360 GR/BK 60R 33.5g [Qi35 MAX Lite DR/FW/RES 用]	60R	33.5g
TM 25 CL360 LG/WH 59R 33g [Qi35 MAX Lite WMNS DR/FW/RES 用]	59R	33g
TM 25 CL360 GR/BK 60R 38.5g [Qi35 MAX Lite RES 用]	60R	38.5g
TM 25 TV360 BK/BK 60R 47.5g [r7 MiniQuad Driver 用]	60R	47.5g
TM 24 TV360 BK/BL 60R 47.5g (TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP) [Qi10 MAX DR/FW/RES, Qi10 DR/FW/RES, Qi10 LS DR/TOUR FW/TOUR RES, Qi IRON 用]	60R	47.5g
TM 24 TV360 LB/GR 59R 33g (TM Tour Velvet 360 LightBlue/Gray CP) [Qi10 MAX Women's DR/FW/RES, Qi Women's IRON 用]	59R	33g
TM 20 TV BK/BK 60R 49.5g (GR TV NONCODE TM)	60R	49.5g

Golf Pride	径	重量
GP TV BK/BK 60R 50g (Tour Velvet ラバー 60R)	60R	51g
GP TV BK/BK 60X 51g (Tour Velvet ラバー 60X)	60X	52g
GP TV BK/BK 58X 54g (Tour Velvet ラバー 58X)	58X	54g
GP TV Code BK/BK 60X 51g (Tour Velvet コード)	60X	51g
GP TV BK/BK L58X 48g (Tour Velvet ラバー レディーピンク)	L58X	48g
GP CP2Pro STD BK/RD 60R 50g (CP2 PRO 60R) ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	50g
GP TV Align BK/RD 60X 51g (Tour Velvet Align 60X) ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60X	51g
GP ND WH/BK 60R 47g (MCC White 60R) ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	47g
GP MCC Plus4 GR/BK 60R 52g (MCC Plus4 60R) ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	52g

IOMIC	径	重量
GR-iTouch 2.0 60R 48g (iX touch 2.0 BLACK, Skyblue,Silver) ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	M60	48g
GR-Stky Evo 2.3 60R 50g (Red, Blue, Yellow) ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	M60	50g

perfect pro	径	重量
GR-XHR BK/BK 60R 49g ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	60R	49g
GR-XHBR BK/BL 60R 49g ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	60R	49g
GR-XHBHC BK/BL 60R 50g ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	60R	50g
GR-XHHC BK/BK 60R 50g ※オプション価格：¥1,650 (税込) /本	60R	50g

＊Xはバックライン有りグリップです。Rはバックライン無し(ラウンド)グリップです。＊Golf Prideグリップのスペックは、日本フェイウィック(株)の公表値です。＊上記以外のグリップは、対応しかねますので予めご了承ください。
＊在庫無くなり次第対応終了となります。

Shaft Line upについては、Webページをご参照ください。

Custom Made Club 専用サイト <https://www.taylormadegolf.jp/custom-jp.html>

Specification

DRIVER (Qi4D / TM オリジナルシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト								備 考
			Qi4D LS 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				Qi4D				
ロフト(番手)			8.0, 9.0, 10.5				8.0,9.0,10.5,12.0				
LH			LH9.0, LH10.5				LH9.0, LH10.5				
グリップ重量(g)			47.5				47.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			45.5				45.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 60 Low Rotation White	S	S/X	98,000	107,800	D2.9	309	98,000	107,800	D2.6	309	
REAX 60 Mid Rotation Blue	S	S/X	98,000	107,800	D2.7	308	98,000	107,800	D2.4	308	
REAX 50 Mid Rotation Blue	S	R/SR/S	98,000	107,800	D1.7	304	98,000	107,800	D1.4	304	
REAX 50 High Rotation Red	S	R/SR/S	98,000	107,800	D1.4	302	98,000	107,800	D1.1	302	
REAX 40 Mid Rotation Blue	S	R/SR/S	98,000	107,800	D2.2	295	98,000	107,800	D1.9	294	

Specification

DRIVER (Qi4D / カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / カスタムシャフト								備 考
			Qi4D LS [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi4D				
ロフト(番手)			8.0, 9.0, 10.5				8.0, 9.0, 10.5, 12.0				
LH			LH9.0, LH10.5				LH9.0, LH10.5				
グリップ重量(g)/カスタム標準			47.5				47.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			45.25				45.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX GOLD 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	D1.1	293	121,000	133,100	D0.8	293	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S/X	121,000	133,100	D2.0	300	121,000	133,100	D1.7	300	
SPEEDER NX GOLD 60	S	SR/S/X	121,000	133,100	D2.8	308	121,000	133,100	D2.5	308	
SPEEDER NX GOLD 70	S	S/X	121,000	133,100	D3.8	317	121,000	133,100	D3.5	316	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	D1.7	299	121,000	133,100	D1.4	299	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	121,000	133,100	D1.8	304	121,000	133,100	D1.5	303	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	121,000	133,100	D3.0	312	121,000	133,100	D2.7	312	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	121,000	133,100	D4.3	323	121,000	133,100	D4.0	323	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	116,000	127,600	D2.1	298	116,000	127,600	D1.8	298	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	116,000	127,600	D2.4	303	116,000	127,600	D2.1	303	
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	116,000	127,600	D3.0	311	116,000	127,600	D2.7	311	
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	116,000	127,600	D3.6	319	116,000	127,600	D3.3	319	
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	126,000	138,600	D2.3	306	126,000	138,600	D2.0	306	
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	126,000	138,600	D2.9	312	126,000	138,600	D2.6	311	
25 VENTUS BLACK 7	S	S/X	126,000	138,600	D3.5	320	126,000	138,600	D3.2	320	
24 VENTUS RED 5	S	R/S	126,000	138,600	D2.3	306	126,000	138,600	D2.0	306	
24 VENTUS RED 6	S	S/X	126,000	138,600	D2.8	314	126,000	138,600	D2.5	314	
24 VENTUS RED 7	S	S/X	126,000	138,600	D3.5	323	126,000	138,600	D3.2	323	
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	126,000	138,600	D2.2	306	126,000	138,600	D1.9	305	
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	126,000	138,600	D2.6	311	126,000	138,600	D2.3	311	
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	126,000	138,600	D3.2	320	126,000	138,600	D2.9	319	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	126,000	138,600	D2.7	308	126,000	138,600	D2.4	308	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	126,000	138,600	D3.3	316	126,000	138,600	D3.0	316	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	126,000	138,600	D3.9	324	126,000	138,600	D3.6	324	
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	126,000	138,600	D2.1	307	126,000	138,600	D1.8	307	
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	126,000	138,600	D2.7	313	126,000	138,600	D2.4	312	
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	126,000	138,600	D3.7	326	126,000	138,600	D3.4	326	
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	126,000	138,600	D2.1	307	126,000	138,600	D1.8	306	
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	126,000	138,600	D2.4	315	126,000	138,600	D2.1	315	
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	126,000	138,600	D2.7	322	126,000	138,600	D2.4	321	
Tour AD Fi4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D1.9	298	118,000	129,800	D1.6	298	
Tour AD Fi5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D2.2	303	118,000	129,800	D1.9	303	
Tour AD Fi6	S	SR/S/X	118,000	129,800	D2.8	312	118,000	129,800	D2.5	312	
Tour AD Fi7	S	S/X	118,000	129,800	D3.8	322	118,000	129,800	D3.5	321	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D0.7	296	118,000	129,800	D0.4	296	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D1.2	302	118,000	129,800	D0.9	301	
Tour AD GC6	S	SR/S/X	118,000	129,800	D1.8	311	118,000	129,800	D1.5	311	
Tour AD GC7	S	S/X	118,000	129,800	D2.5	318	118,000	129,800	D2.2	318	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D0.7	293	118,000	129,800	D0.4	293	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D1.9	302	118,000	129,800	D1.6	302	
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	118,000	129,800	D2.9	311	118,000	129,800	D2.6	311	
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	118,000	129,800	D3.8	320	118,000	129,800	D3.5	319	
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D0.5	296	118,000	129,800	D0.2	295	
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D0.9	302	118,000	129,800	D0.6	301	
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	118,000	129,800	D1.9	310	118,000	129,800	D1.6	309	
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	118,000	129,800	D2.6	318	118,000	129,800	D2.3	318	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	118,000	129,800	D1.7	303	118,000	129,800	D1.4	303	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	118,000	129,800	D2.8	310	118,000	129,800	D2.5	309	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	118,000	129,800	D3.7	320	118,000	129,800	D3.4	320	
Tour AD DI 5	S	S	118,000	129,800	D1.7	303	118,000	129,800	D1.4	303	
Tour AD DI 6	S	S/X	118,000	129,800	D2.8	310	118,000	129,800	D2.5	309	
Tour AD DI 7	S	S	118,000	129,800	D3.7	320	118,000	129,800	D3.4	320	
Tour AD PT 5	S	S	118,000	129,800	D1.3	300	118,000	129,800	D1.0	300	
Tour AD PT 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.0	311	118,000	129,800	D2.7	311	
Tour AD PT 7	S	S	118,000	129,800	D3.1	317	118,000	129,800	D2.8	317	
TENSEI PRO BLK 1K 50 CORE	S	R/S/X	126,000	138,600	D2.0	299	126,000	138,600	D1.7	299	
TENSEI PRO BLK 1K 60 CORE	S	R/S/X	126,000	138,600	D2.8	308	126,000	138,600	D2.5	308	
TENSEI PRO BLK 1K 70 CORE	S	S/X	126,000	138,600	D3.6	318	126,000	138,600	D3.3	318	
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D1.2	303	126,000	138,600	D0.9	302	
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.3	310	126,000	138,600	D2.1	310	
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D3.1	318	126,000	138,600	D2.8	318	
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D1.2	302	126,000	138,600	D0.9	301	
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D1.2	309	126,000	138,600	D0.9	309	
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D1.8	316	126,000	138,600	D1.5	316	
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D1.7	303	126,000	138,600	D1.4	303	
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D1.9	310	126,000	138,600	D1.6	310	
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D3.2	320	126,000	138,600	D2.9	320	
Diamana GT 60	S	S	126,000	138,600	D1.9	307	126,000	138,600	D1.6	306	
Diamana RB 43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D1.1	294	126,000	138,600	D0.8	294	
Diamana RB 53	S	R/SR/S/X	126,000	138,600	D1.4	298	126,000	138,600	D1.1	298	
Diamana RB 63	S	SR/S/X	126,000	138,600	D2.8	308	126,000	138,600	D2.5	307	
Diamana RB 73	S	S/X	126,000	138,600	D4.6	319	126,000	138,600	D4.3	318	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D0.8	295	126,000	138,600	D0.6	295	
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	126,000	138,600	D1.5	300	126,000	138,600	D1.2	300	
Diamana BB 63	S	SR/S/X	126,000	138,600	D2.5	306	126,000	138,600	D2.2	306	
Diamana BB 73	S	S/X	126,000	138,600	D3.4	316	126,000	138,600	D3.1	315	
Diamana VVB 43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D0.9	294	126,000	138,600	D0.6	294	
Diamana VVB 53	S	R/SR/S/X/TX	126,000	138,600	D1.7	300	126,000	138,600	D1.4	299	
Diamana VVB 63	S	SR/S/X/TX	126,000	138,600	D3.1	309	126,000	138,600	D2.8	309	
Diamana VVB 73	S	S/X/TX	126,000	138,600	D3.5	315	126,000	138,600	D3.2	315	
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	131,000	144,100	D1.8	305	131,000	144,100	D1.5	304	
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	131,000	144,100	D3.0	315	131,000	144,100	D2.7	315	
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	131,000	144,100	D2.1	305	131,000	144,100	D1.8	304	
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	131,000	144,100	D3.1	314	131,000	144,100	D2.8	313	
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	131,000	144,100	D2.0	304	131,000	144,100	D1.7	304	
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	131,000	144,100	D3.0	313	131,000	144,100	D2.7	313	

Specification

DRIVER (Qi4D / TM オリジナルシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト								備 考
			Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			9.0, 10.5, 12.0				9.0, 10.5, 12.0				
LH			LH9.0, LH10.5				非対応				
グリップ重量(g)			47.5				33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			45.5				45.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 60 Low Rotation White	S	S/X	98,000	107,800	D3.2	296	98,000	107,800	D1.3	276	
REAX 60 Mid Rotation Blue	S	S/X	98,000	107,800	D2.4	304	98,000	107,800	D0.5	283	
REAX 50 Mid Rotation Blue	S	R/SR/S	98,000	107,800	D2.7	306	98,000	107,800	D0.8	285	
REAX 50 High Rotation Red	S	R/SR/S	98,000	107,800	D3.7	310	98,000	107,800	D1.8	289	
REAX 40 Mid Rotation Blue	S	R/SR/S	98,000	107,800	D3.9	311	98,000	107,800	D2.0	291	

Specification

DRIVER (Qi4D / カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / カスタムシャフト								備 考
			Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			8.0, 9.0, 10.5				8.0, 9.0, 10.5				
LH			LH9.0, LH10.5				非対応				
グリップ重量 (g) / カスタム標準			47.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			45.25				45.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量 (約g)	
SPEEDER NX GOLD 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	D2.1	295	121,000	133,100	D0.3	274	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S/X	121,000	133,100	D3.0	302	121,000	133,100	D1.2	282	
SPEEDER NX GOLD 60	S	SR/S/X	121,000	133,100	D3.8	310	121,000	133,100	D2.0	289	
SPEEDER NX GOLD 70	S	S/X	121,000	133,100	D4.8	318	121,000	133,100	D2.9	298	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	D2.7	301	121,000	133,100	D0.9	280	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	121,000	133,100	D2.8	305	121,000	133,100	D1.0	285	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	121,000	133,100	D4.0	314	121,000	133,100	D2.2	293	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	121,000	133,100	D5.3	325	121,000	133,100	D3.4	304	
SPEEDERNXBK40	S	R2/R/SR/S	116,000	127,600	D3.1	300	116,000	127,600	D1.3	279	
SPEEDERNXBK50	S	R/SR/S/X	116,000	127,600	D3.4	304	116,000	127,600	D1.5	284	
SPEEDERNXBK60	S	SR/S/X	116,000	127,600	D4.0	313	116,000	127,600	D2.2	292	
SPEEDERNXBK70	S	S/X	116,000	127,600	D4.6	321	116,000	127,600	D2.7	300	
24VENTUSBLACK5	S	S/X	126,000	138,600	D3.3	308	126,000	138,600	D1.5	287	
24VENTUSBLACK6	S	S/X	126,000	138,600	D3.9	313	126,000	138,600	D2.0	293	
25VENTUSBLACK7	S	S/X	126,000	138,600	D4.5	322	126,000	138,600	D2.7	301	
24VENTUSRED5	S	R/S	126,000	138,600	D3.3	308	126,000	138,600	D1.5	287	
24VENTUSRED6	S	S/X	126,000	138,600	D3.8	315	126,000	138,600	D1.9	295	
24VENTUSRED7	S	S/X	126,000	138,600	D4.5	325	126,000	138,600	D2.6	304	
24VENTUSBlue5	S	R/S/X	126,000	138,600	D3.2	307	126,000	138,600	D1.3	287	
24VENTUSBlue6	S	S/X	126,000	138,600	D3.6	313	126,000	138,600	D1.8	292	
24VENTUSBlue7	S	S/X	126,000	138,600	D4.2	321	126,000	138,600	D2.4	301	
26VentusTRBluew/Velocore5	S	R/S	126,000	138,600	D3.7	309	126,000	138,600	D1.9	289	
26VentusTRBluew/Velocore6	S	S/X	126,000	138,600	D4.3	318	126,000	138,600	D2.4	297	
26VentusTRBluew/Velocore7	S	S/X	126,000	138,600	D4.9	326	126,000	138,600	D3.1	305	
VentusTRblackw/Velocore5	S	S/X	126,000	138,600	D3.1	309	126,000	138,600	D1.3	289	
VentusTRBlackw/Velocore6	S	S/X	126,000	138,600	D3.7	314	126,000	138,600	D1.9	294	
VentusTRBlackw/Velocore7	S	S/X	126,000	138,600	D4.7	328	126,000	138,600	D2.9	307	
VentusTRREDw/Velocore5	S	R/S	126,000	138,600	D3.1	308	126,000	138,600	D1.3	288	
VentusTRREDw/Velocore6	S	S/X	126,000	138,600	D3.4	317	126,000	138,600	D1.6	296	
VentusTRREDw/Velocore7	S	S/X	126,000	138,600	D3.7	323	126,000	138,600	D1.9	303	
TourADFI4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D2.9	300	118,000	129,800	D1.1	279	
TourADFI5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D3.2	305	118,000	129,800	D1.3	284	
TourADFI6	S	SR/S/X	118,000	129,800	D3.8	314	118,000	129,800	D1.9	293	
TourADFI7	S	S/X	118,000	129,800	D4.8	323	118,000	129,800	D3.0	303	
TourADGC4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D1.7	298	118,000	129,800	C9.9	278	
TourADGC5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D2.2	303	118,000	129,800	D0.3	283	
TourADGC6	S	SR/S/X	118,000	129,800	D2.8	313	118,000	129,800	D0.9	292	
TourADGC7	S	S/X	118,000	129,800	D3.5	320	118,000	129,800	D1.6	299	
TourADV4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D1.7	295	118,000	129,800	C9.9	274	
TourADV5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D2.9	304	118,000	129,800	D1.1	284	
TourADV6	S	SR/S/X/TX	118,000	129,800	D3.9	312	118,000	129,800	D2.1	292	
TourADV7	S	S/X/TX	118,000	129,800	D4.8	321	118,000	129,800	D3.0	301	
TourADCQ4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D1.5	297	118,000	129,800	C9.7	277	
TourADCQ5	S	R2/R1/S/X	118,000	129,800	D1.9	303	118,000	129,800	D0.0	283	
TourADCQ6	S	SR/S/X/TX	118,000	129,800	D2.9	311	118,000	129,800	D1.1	291	
TourADCQ7	S	S/X/TX	118,000	129,800	D3.6	320	118,000	129,800	D1.7	300	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	118,000	129,800	D2.7	305	118,000	129,800	D0.9	284	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.8	311	118,000	129,800	D1.9	291	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	118,000	129,800	D4.7	322	118,000	129,800	D2.9	302	
Tour AD DI 5	S	S	118,000	129,800	D2.7	305	118,000	129,800	D0.9	284	
Tour AD DI 6	S	S/X	118,000	129,800	D3.8	311	118,000	129,800	D1.9	291	
Tour AD DI 7	S	S	118,000	129,800	D4.7	322	118,000	129,800	D2.9	302	
TourADPT5	S	S	118,000	129,800	D2.3	302	118,000	129,800	D0.5	281	
TourADPT6	S	S/X	118,000	129,800	D4.0	312	118,000	129,800	D2.2	292	
TourADPT7	S	S	118,000	129,800	D4.1	319	118,000	129,800	D2.3	299	
TENSEIPROBLK1K50CORE	S	R/S/X	126,000	138,600	D3.0	301	126,000	138,600	D1.1	280	
TENSEIPROBLK1K60CORE	S	R/S/X	126,000	138,600	D3.8	310	126,000	138,600	D1.9	289	
TENSEIPROBLK1K70CORE	S	S/X	126,000	138,600	D4.6	320	126,000	138,600	D2.7	299	
TENSEIPROBL1K50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.2	304	126,000	138,600	D0.4	284	
TENSEIPROBL1K60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D3.4	312	126,000	138,600	D1.5	291	
TENSEIPROBL1K70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D4.1	320	126,000	138,600	D2.2	299	
TENSEIPROOR1K50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.2	303	126,000	138,600	D0.4	283	
TENSEIPROOR1K60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.2	310	126,000	138,600	D0.4	290	
TENSEIPROOR1K70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D2.8	318	126,000	138,600	D1.0	297	
TENSEIPROWH1K50	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.7	305	126,000	138,600	D0.8	285	
TENSEIPROWH1K60	S	R/S/X/TX	126,000	138,600	D2.9	312	126,000	138,600	D1.0	291	
TENSEIPROWH1K70	S	S/X/TX	126,000	138,600	D4.2	322	126,000	138,600	D2.3	301	
DiamanaGT60	S	S	126,000	138,600	D2.9	308	126,000	138,600	D1.1	288	
DiamanaRB43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D2.1	296	126,000	138,600	D0.3	275	
DiamanaRB53	S	R/SR/S/X	126,000	138,600	D2.4	300	126,000	138,600	D0.6	279	
DiamanaRB63	S	SR/S/X	126,000	138,600	D3.8	309	126,000	138,600	D1.9	289	
DiamanaRB73	S	S/X	126,000	138,600	D5.6	320	126,000	138,600	D3.8	300	
DiamanaBB43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D1.8	297	126,000	138,600	D0.0	276	
DiamanaBB53	S	R/SR/S/X	126,000	138,600	D2.5	302	126,000	138,600	D0.6	281	
DiamanaBB63	S	SR/S/X	126,000	138,600	D3.5	308	126,000	138,600	D1.7	287	
DiamanaBB73	S	S/X	126,000	138,600	D4.4	317	126,000	138,600	D2.6	297	
DiamanaWB43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	D1.9	296	126,000	138,600	D0.1	275	
DiamanaWB53	S	R/SR/S/X/TX	126,000	138,600	D2.7	301	126,000	138,600	D0.8	281	
DiamanaWB63	S	SR/S/X/TX	126,000	138,600	D4.1	311	126,000	138,600	D2.2	291	
DiamanaWB73	S	S/X/TX	126,000	138,600	D4.5	317	126,000	138,600	D2.7	297	
RegioFmMB+TYPE55	S	S/X	131,000	144,100	D3.0	306	131,000	144,100	D1.2	285	
RegioFmMB+TYPE65	S	S/X	131,000	144,100	D4.0	315	131,000	144,100	D2.2	294	
RegioFmM+TYPE55	S	S/X	131,000	144,100	D3.1	306	131,000	144,100	D1.3	286	
RegioFmM+TYPE65	S	S/X	131,000	144,100	D4.1	315	131,000	144,100	D2.3	295	
RegioFmB+TYPE55	S	S/X	131,000	144,100	D2.8	306	131,000	144,100	D1.0	286	
RegioFmB+TYPE65	S	S/X	131,000	144,100	D4.0	316	131,000	144,100	D2.2	296	

◆この製品はテラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テラーメイド公式オンラインストアや一部のテラーメイド直営ストア、また一部のテラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

DRIVER

＊クラブの長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。

＊実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)

＊Qi4DLS、Qi4D、Qi4DMAX、Qi4DMAXLITEにおいてテラーメイドオリジナルシャフトは、44インチ～ 46.5インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)

＊上記以外のシャフトは、44インチ～ 47インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)

＊ドライバーシャフトのチップカットは、最長1インチまで選択可能です(0.25インチ刻み)

＊ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。

＊TASウェイトを指定の重量に変更することはできません。別途、ご購入頂きウェイトの変更をお願いします。

＊カスタムクラブ発注時のTASウェイト同時発注について、TASウェイトキットを選択された場合、それ以外のTASウェイトは発注不可となります。(詳細はWEBにてご確認ください。)

＊上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

＊バランス指定は出来ません。＊ロフト調節スリーブの選択は出来ません。＊レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

＊各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

＊カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

DRIVER (r7 QUAD MINI / TM オリジナルシャフト・カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト・カスタムシャフト				備 考
			r7 Quad Mini Driver				
ロフト(番手)			11.5, 13.5				
LH			13.5				
グリップ重量(g)			47.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト・カスタムシャフト共通			43.75				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana TM55 Mini-DR	S	S	80,000	88,000	D2.7	318	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S/X	103,000	113,300	D4.2	313	
SPEEDER NX GOLD 60	S	SR/S/X	103,000	113,300	D4.9	320	
SPEEDER NX GOLD 70	S	S/X	103,000	113,300	D5.8	328	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	103,000	113,300	D4.0	316	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	103,000	113,300	D5.1	324	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	103,000	113,300	D6.2	334	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	98,000	107,800	D4.5	315	
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	98,000	107,800	D5.2	323	
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	98,000	107,800	D5.6	331	
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	108,000	118,800	D4.5	318	
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	108,000	118,800	D4.9	324	
25 VENTUS BLACK 7	S	S/X	108,000	118,800	D5.5	332	
24 VENTUS RED 5	S	R/S	108,000	118,800	D4.4	318	
24 VENTUS RED 6	S	S/X	108,000	118,800	D4.9	326	
24 VENTUS RED 7	S	S/X	108,000	118,800	D5.4	335	
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	108,000	118,800	D4.4	318	
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	108,000	118,800	D4.7	323	
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	108,000	118,800	D5.2	331	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	108,000	118,800	D4.8	320	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D5.3	328	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D5.9	336	
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	108,000	118,800	D4.3	320	
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D4.8	325	
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D5.7	338	
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	108,000	118,800	D4.3	319	
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D4.5	327	
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D4.8	333	
Tour AD Fi5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D4.4	315	
Tour AD Fi6	S	SR/S/X	100,000	110,000	D4.9	324	
Tour AD Fi7	S	S/X	100,000	110,000	D5.8	333	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D3.4	314	
Tour AD GC6	S	SR/S/X	100,000	110,000	D4.0	323	
Tour AD GC7	S	S/X	100,000	110,000	D4.6	330	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D4.1	315	
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D5.0	323	
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	100,000	110,000	D5.8	331	
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D3.1	314	
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D4.0	322	
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	100,000	110,000	D4.6	330	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	100,000	110,000	D4.0	315	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	100,000	110,000	D5.0	322	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	100,000	110,000	D5.6	332	
Tour AD DI 5	S	S	100,000	110,000	D4.0	315	
Tour AD DI 6	S	S/X	100,000	110,000	D5.0	322	
Tour AD DI 7	S	S	100,000	110,000	D5.6	332	
Tour AD PT 5	S	S	100,000	110,000	D3.6	312	
Tour AD PT 6	S	S/X	100,000	110,000	D5.1	323	
Tour AD PT 7	S	S	108,000	118,800	D5.1	329	
TENSEI PRO BLK 1K 50 CORE	S	R/S/X	108,000	118,800	D4.3	312	
TENSEI PRO BLK 1K 60 CORE	S	R/S/X	108,000	118,800	D5.0	320	
TENSEI PRO BLK 1K 70 CORE	S	S/X	108,000	118,800	D5.7	330	
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D3.4	315	
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D4.4	322	
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	108,000	118,800	D5.0	330	
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D3.6	314	
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D3.5	321	
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	108,000	118,800	D4.0	328	
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D3.9	316	
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D4.0	322	
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	108,000	118,800	D5.1	332	
Diamana GT 60	S	S	108,000	118,800	D4.1	319	
Diamana RB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D3.6	310	
Diamana RB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D4.9	320	
Diamana RB 73	S	S/X	108,000	118,800	D6.6	331	
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	108,000	118,800	D3.6	312	
Diamana BB 63	S	SR/S/X	108,000	118,800	D4.7	318	
Diamana BB 73	S	S/X	108,000	118,800	D5.5	328	
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	108,000	118,800	D3.9	312	
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	108,000	118,800	D5.2	321	
Diamana WB 73	S	S/X/TX	108,000	118,800	D5.6	327	
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	113,000	124,300	D3.9	317	
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	113,000	124,300	D4.9	327	
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	113,000	124,300	D4.3	317	
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	113,000	124,300	D5.1	326	
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	113,000	124,300	D4.2	316	
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	113,000	124,300	D5.0	325	

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *r7 QUAD MINI DRIVERのクラブ長さは、他のドライバーと標準レングスが異なります。ご注意ください。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。（テラーメイド計測値）
- *r7 QUAD MINI DRIVERのシャフトは、標準レングスが43.75インチとなります。レングス調整は0.25インチ刻み（詳細はWEBでご確認下さい。）
- *ドライバーシャフトのチップカットは、最長1インチまで選択可能です（0.25インチ刻み）
- *r7 QUAD MINI DRIVERのTASウェイトは、専用デザインとなります。専用デザインでのウェイト販売はございません。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *TASウェイトを指定の重量に変更することはできません。別途、ご購入頂きウェイトの変更をお願いします。
- *カスタムクラブ発注時のウェイト同時発注について、ウェイトキットを選択された場合、それ以外のウェイトは発注不可となります。（詳細はWEBにてご確認ください。）
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。*バランス指定は出来ません。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi4D / TM オリジナルシャフト)

モデル名			FAIRWAY WOODS / TMオリジナルシャフト																備 考
			Qi4D Tour 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				Qi4D				Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#3-15, #5-18, #7-21				#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #5-18, #7-21, #9-24				
LH			LH#3-15, LH#5-18				LH#3-15, LH#5-18, LH#7-21				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)			47.5				47.5				47.5				33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			#3-43.25, #5-42.25, #7-41.75				#3-43.25, #3HL-43.25 #5-42.25, #7-41.75, #9-41.25				#3-43.25, #5-42.25 #7-41.75, #9-41.25				#3-43.25, #5-42.25 #7-41.75, #9-41.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 45 FW	S	R/SR/S	80,000	88000	D1.3	306	61,000	67100	D1.9	307	61,000	67100	D1.5	307	61,000	67100	D1.2	288	
REAX 55 FW	S	R/SR/S	80,000	88,000	D0.9	316	61,000	67,100	D1.4	317	61,000	67,100	D1.1	316	61,000	67,100	D0.8	298	
REAX 65 FW	S	SR/S/X	80,000	88,000	D2.0	321	61,000	67,100	D2.6	322	61,000	67,100	D2.2	321	61,000	67,100	D1.9	303	
REAX 75 FW	S	SR/S/X	80,000	88,000	D2.4	327	61,000	67,100	D2.9	328	61,000	67,100	D2.6	328	61,000	67,100	D2.3	309	

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi4D / カスタムシャフト)

モデル名			Qi4D Tour 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				Qi4D				Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				備 考
ロフト(番手)			#3-15, #5-18, #7-21				#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #5-18, #7-21, #9-24				
LH			LH#3-15, LH#5-18				LH#3-15, LH#5-18, LH#7-21				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g)/カスタム標準			47.5				47.5				47.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			#3-43, #5-42, #7-41.5				#3-43, #3HL-43, #5-42 #7-41.5, #9-41				#3-43, #5-42, #7-41.5, #9-41				#3-43, #5-42, #7-41.5, #9-41				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX GOLD 40	S	R2/R/SR/S	103,000	113,300	D0.3	305	84,000	92,400	D0.8	306	84,000	92,400	D0.5	305	84,000	92,400	D0.2	287	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S/X	103,000	113,300	D1.0	312	84,000	92,400	D1.5	313	84,000	92,400	D1.2	312	84,000	92,400	D0.9	294	
SPEEDER NX GOLD 60	S	SR/S/X	103,000	113,300	D1.7	319	84,000	92,400	D2.2	320	84,000	92,400	D1.9	320	84,000	92,400	D1.6	301	
SPEEDER NX GOLD 70	S	S/X	103,000	113,300	D2.5	327	84,000	92,400	D3.0	328	84,000	92,400	D2.7	328	84,000	92,400	D2.4	309	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	103,000	113,300	D0.8	311	84,000	92,400	D1.3	312	84,000	92,400	D1.0	311	84,000	92,400	D0.7	293	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	103,000	113,300	D0.8	315	84,000	92,400	D1.3	316	84,000	92,400	D1.0	315	84,000	92,400	D0.7	297	
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	103,000	113,300	D1.9	323	84,000	92,400	D2.4	324	84,000	92,400	D2.1	324	84,000	92,400	D1.8	305	
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	103,000	113,300	D2.9	334	84,000	92,400	D3.4	335	84,000	92,400	D3.1	334	84,000	92,400	D2.9	316	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	98,000	107,800	D1.1	310	79,000	86,900	D1.6	311	79,000	86,900	D1.3	310	79,000	86,900	D1.0	292	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	98,000	107,800	D1.3	314	79,000	86,900	D1.9	315	79,000	86,900	D1.5	314	79,000	86,900	D1.3	296	
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	98,000	107,800	D1.9	322	79,000	86,900	D2.4	323	79,000	86,900	D2.1	323	79,000	86,900	D1.9	304	
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	98,000	107,800	D2.4	330	79,000	86,900	D2.9	331	79,000	86,900	D2.6	330	79,000	86,900	D2.3	312	
24 VENTUS BLACK 5	S	S/X	108,000	118,800	D1.2	317	89,000	97,900	D1.8	318	89,000	97,900	D1.5	318	89,000	97,900	D1.2	299	
24 VENTUS BLACK 6	S	S/X	108,000	118,800	D1.7	323	89,000	97,900	D2.2	324	89,000	97,900	D1.9	323	89,000	97,900	D1.6	305	
25 VENTUS BLACK 7	S	S/X	108,000	118,800	D2.3	331	89,000	97,900	D2.8	332	89,000	97,900	D2.5	331	89,000	97,900	D2.2	313	
24 VENTUS RED 5	S	R/S	108,000	118,800	D1.2	317	89,000	97,900	D1.7	318	89,000	97,900	D1.4	317	89,000	97,900	D1.1	299	
24 VENTUS RED 6	S	S/X	108,000	118,800	D1.6	325	89,000	97,900	D2.0	323	89,000	97,900	D1.7	322	89,000	97,900	D1.4	304	
24 VENTUS RED 7	S	S/X	108,000	118,800	D2.2	334	89,000	97,900	D2.5	332	89,000	97,900	D2.2	331	89,000	97,900	D1.9	313	
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	108,000	118,800	D1.2	317	89,000	97,900	D1.7	318	89,000	97,900	D1.4	318	89,000	97,900	D1.1	299	
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	108,000	118,800	D1.5	322	89,000	97,900	D2.1	326	89,000	97,900	D1.8	325	89,000	97,900	D1.5	307	
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	108,000	118,800	D2.0	331	89,000	97,900	D2.7	335	89,000	97,900	D2.4	334	89,000	97,900	D2.1	316	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	108,000	118,800	D1.6	319	89,000	97,900	D2.1	320	89,000	97,900	D1.8	320	89,000	97,900	D1.5	301	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D2.1	327	89,000	97,900	D2.6	328	89,000	97,900	D2.3	327	89,000	97,900	D2.0	309	
26 Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D2.7	335	89,000	97,900	D3.2	336	89,000	97,900	D2.9	335	89,000	97,900	D2.6	317	
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	108,000	118,800	D1.1	319	89,000	97,900	D1.6	320	89,000	97,900	D1.3	319	89,000	97,900	D1.0	301	
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D1.6	324	89,000	97,900	D2.1	325	89,000	97,900	D1.8	324	89,000	97,900	D1.5	306	
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D2.5	337	89,000	97,900	D3.0	338	89,000	97,900	D2.7	337	89,000	97,900	D2.4	319	
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	108,000	118,800	D1.1	319	89,000	97,900	D1.6	320	89,000	97,900	D1.3	319	89,000	97,900	D1.0	300	
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	108,000	118,800	D1.2	326	89,000	97,900	D1.8	327	89,000	97,900	D1.4	326	89,000	97,900	D1.2	308	
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	108,000	118,800	D1.5	333	89,000	97,900	D2.1	334	89,000	97,900	D1.7	333	89,000	97,900	D1.5	314	
Tour AD F14	S	R2/R1/S	100,000	110,000	D0.9	310	81,000	89,100	D1.5	311	81,000	89,100	D1.2	310	81,000	89,100	D0.9	292	
Tour AD F15	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D1.2	314	81,000	89,100	D1.7	316	81,000	89,100	D1.4	315	81,000	89,100	D1.1	296	
Tour AD F16	S	SR/S/X	100,000	110,000	D1.7	324	81,000	89,100	D2.2	325	81,000	89,100	D1.9	324	81,000	89,100	D1.6	305	
Tour AD F17	S	S/X	100,000	110,000	D2.5	333	81,000	89,100	D3.1	334	81,000	89,100	D2.8	333	81,000	89,100	D2.5	314	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	100,000	110,000	C9.9	308	81,000	89,100	D0.4	309	81,000	89,100	D0.1	309	81,000	89,100	C9.8	290	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D0.2	313	81,000	89,100	D0.8	314	81,000	89,100	D0.4	313	81,000	89,100	D0.2	295	
Tour AD GC6	S	SR/S/X	100,000	110,000	D0.8	323	81,000	89,100	D1.3	324	81,000	89,100	D1.0	323	81,000	89,100	D0.7	304	
Tour AD GC7	S	S/X	100,000	110,000	D1.3	329	81,000	89,100	D1.8	330	81,000	89,100	D1.5	330	81,000	89,100	D1.2	311	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	100,000	110,000	C9.9	305	81,000	89,100	D0.4	306	81,000	89,100	D0.1	305	81,000	89,100	C9.8	287	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D0.9	314	81,000	89,100	D1.4	315	81,000	89,100	D1.1	314	81,000	89,100	D0.8	296	
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D1.8	322	81,000	89,100	D2.3	323	81,000	89,100	D2.0	322	81,000	89,100	D1.7	304	
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	100,000	110,000	D2.5	330	81,000	89,100	D3.0	331	81,000	89,100	D2.7	331	81,000	89,100	D2.5	312	
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	100,000	110,000	C9.6	308	81,000	89,100	D0.1	309	81,000	89,100	C9.8	308	81,000	89,100	C9.5	289	
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	100,000	110,000	D0.0	313	81,000	89,100	D0.5	314	81,000	89,100	D0.2	313	81,000	89,100	C9.9	295	
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D0.8	321	81,000	89,100	D1.3	322	81,000	89,100	D1.0	321	81,000	89,100	D0.7	303	
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	100,000	110,000	D1.4	329	81,000	89,100	D1.9	330	81,000	89,100	D1.6	330	81,000	89,100	D1.3	311	
Tour AD DI BLACK 5	S	S	100,000	110,000	D0.8	315	81,000	89,100	D1.3	316	81,000	89,100	D1.0	315	81,000	89,100	D0.7	296	
Tour AD DI BLACK 6	S	S/X	100,000	110,000	D1.8	321	81,000	89,100	D2.3	322	81,000	89,100	D2.0	321	81,000	89,100	D1.7	303	
Tour AD DI BLACK 7	S	S	100,000	110,000	D2.4	331	81,000	89,100	D2.9	332	81,000	89,100	D2.6	332	81,000	89,100	D2.3	313	
Tour AD DI 5	S	S	100,000	110,000	D0.8	315	81,000	89,100	D1.3	316	81,000	89,100	D1.0	315	81,000	89,100	D0.7	296	
Tour AD DI 6	S	S/X	100,000	110,000	D1.8	321	81,000	89,100	D2.3	322	81,000	89,100	D2.0	321	81,000	89,100	D1.7	303	
Tour AD DI 7	S	S	100,000	110,000	D2.4	331	81,000	89,100	D2.9	332	81,000	89,100	D2.6	332	81,000	89,100	D2.3	313	
Tour AD PT 5	S	S	100,000	110,000	D0.4	312	81,000	89,100	D0.9	313	81,000	89,100	D0.6	312	81,000	89,100	D0.3	294	
Tour AD PT 6	S	S/X	100,000	110,000	D1.8	322	81,000	89,100	D2.4	323	81,000	89,100	D2.1	322	81,000	89,100	D1.8	304	
Tour AD PT 7	S	S	100,000	110,000	D1.9	328	81,000	89,100	D2.4	329	81,000	89,100	D2.1	329	81,000	89,100	D1.8	310	
TENSEI PRO BLK 1K 50 CORE	S	R/S/X	108,000	118,800	D1.2	311	89,000	97,900	D1.7	312	89,000	97,900	D1.4	311	89,000	97,900	D1.1	293	
TENSEI PRO BLK 1K 60 CORE	S	R/S/X	108,000	118,800	D1.8	320	89,000	97,900	D2.3	321	89,000	97,900	D2.0	320	89,000	97,900	D1.7	301	
TENSEI PRO BLK 1K 70 CORE	S	S/X	108,000	118,800	D2.4	329	89,000	97,900	D2.9	330	89,000	97,900	D2.6	329	89,000	97,900	D2.4	311	
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D0.2	314	89,000	97,900	D0.7	315	89,000	97,900	D0.4	315	89,000	97,900	D0.1	296	
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	108,000	118,800	D1.2	322	89,000	97,900	D1.7	323	89,000	97,900	D1.4	322	89,000	97,900	D1.1	303	
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	108,000	118,800	D1.7	329	89,000	97,900											

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

FAIRWAY WOODS

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。
- *FWシャフトのチップカットは、最長2インチまで選択可能です(0.25インチ刻み)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *TASウェイトを指定の重量に変更することはできません。別途、ご購入頂きウェイトの変更をお願いします。
- *バランス指定は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi4D / TM オリジナルシャフト)

モデル名			HYBRID / TMオリジナルシャフト								備 考
			Qi4D				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#2-17, #3-19, #4-22, #5-25, #6-28				#4-23, #5-26, #6-30, #7-34				
LH			LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				
グリップ重量(g)			42.5				33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			#2-40.75, #3-40.25, #4-39.75, #5-39.25, #6-38.75				#4-39.75, #5-39.25, #6-38.75, #7-38.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 45 P	S	R/SR/S	52,000	57,200	C9.9	337	52,000	57,200	C9.9	323	
REAX 65 P	S	R/SR/S	52,000	57,200	C9.8	345	52,000	57,200	C9.9	330	
REAX 75 P	S	S/X	52,000	57,200	D0.4	353	52,000	57,200	D0.5	339	
REAX 85 P	S	S/X	52,000	57,200	D0.1	362	52,000	57,200	D0.3	348	
REAX 95 P	S	S/X	52,000	57,200	D0.3	369	52,000	57,200	D0.5	355	

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi4D / カスタムシャフト)

モデル名			HYBRID / カスタムシャフト								備 考
			Qi4D				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#2-17, #3-19, #4-22, #5-25, #6-28				#4-23, #5-26, #6-30, #7-34				
LH			LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				
グリップ重量(g)			42.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			#2-40.75, #3-40.25, #4-39.75, #5-39.25, #6-38.75				#4-39.75, #5-39.25, #6-38.75, #7-38.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
VENTUS HB BLACK 8	S	S/X	70,500	77,550	C9.9	360	70,500	77,550	D0.0	346	
VENTUS HB BLACK 9	X	X	70,500	77,550	D0.5	369	70,500	77,550	D0.7	355	
VENTUS HB BLUE 6	S	R/S	70,500	77,550	C9.3	344	70,500	77,550	C9.4	329	
VENTUS HB BLUE 7	S	R/S	70,500	77,550	C9.5	351	70,500	77,550	C9.6	336	
VENTUS HB BLUE 8	S	S/X	70,500	77,550	C9.9	360	70,500	77,550	D0.0	346	
VENTUS HB BLUE 9	S	S/X	70,500	77,550	D0.5	370	70,500	77,550	D0.6	356	
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	S	R/S	68,500	75,350	C7.9	338	68,500	75,350	C7.9	323	
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	S	R/S	68,500	75,350	C8.4	345	68,500	75,350	C8.4	331	
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	S	R/S/X	68,500	75,350	D0.2	357	68,500	75,350	D0.3	343	
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S	S/X/TX	68,500	75,350	D0.2	364	68,500	75,350	D0.3	349	
RAUNE h45	R	R	64,500	70,950	C8.1	325	64,500	70,950	C8.1	310	
RAUNE h55	S	R/S	64,500	70,950	C8.4	333	64,500	70,950	C8.5	319	
Tour AD DI-75	S	R/S	69,500	76,450	C9.6	352	69,500	76,450	C9.7	338	
Tour AD DI-85	S	S/X	69,500	76,450	C9.7	362	69,500	76,450	C9.8	347	
Tour AD DI-95	S	S/X	69,500	76,450	C9.9	370	69,500	76,450	D0.0	356	
Tour AD HY-65	S	R/S	64,500	70,950	C9.0	344	64,500	70,950	C9.0	329	
Tour AD HY-75	S	R/S	64,500	70,950	D0.2	353	64,500	70,950	D0.2	339	
Tour AD HY-85	S	S/X	64,500	70,950	D0.2	361	64,500	70,950	D0.3	347	
Tour AD HY-95	S	S/X	64,500	70,950	D0.0	369	64,500	70,950	D0.1	355	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	S	S/TS	70,500	77,550	D0.9	368	70,500	77,550	D1.1	354	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	X	X	70,500	77,550	D2.0	378	70,500	77,550	D2.2	364	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	TX	TX	70,500	77,550	D2.7	387	70,500	77,550	D2.9	373	

モデル名			HYBRID / カスタムシャフト(スチールシャフト)								備 考
			Qi4D				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#2-17, #3-19, #4-22, #5-25, #6-28				#4-23, #5-26, #6-30, #7-34				
LH			LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				
グリップ重量(g)			42.5				33.5				
クラブ長(インチ) カスタムスチールシャフト			#2-40.75, #3-40.25, #4-39.75, #5-39.25, #6-38.75				#4-39.75, #5-39.25, #6-38.75, #7-38.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
N.S.PRO*820GH	S	R/S	52,000	57,200	D2.7	375	52,000	57,200	D2.9	361	
N.S.PRO*910GH	S	S	52,000	57,200	D3.3	383	52,000	57,200	D3.5	369	
Dynamic Gold HT P	S200	S200/X100	52,000	57,200	D5.4	402	52,000	57,200	D5.6	388	
N.S.ZELOS 7 HYBRID	S	R/S	53,500	58,850	D0.8	361	53,500	58,850	D0.9	347	
N.S.PRO 950GH neo*	S	R/S	53,500	58,850	D2.2	377	53,500	58,850	D2.4	363	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	R/S/X	53,500	58,850	D3.9	387	53,500	58,850	D3.7	368	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	53,500	58,850	D4.8	394	53,500	58,850	D4.4	375	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

RESCUE / HYBRID

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#4のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±1インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *ハイブリッドシャフトのチップカットは、最長2インチまで選択可能です(0.25インチ刻み)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *TASウェイトを指定の重量に変更することはできません。別途、ご購入頂きウェイトの変更をお願いします。
- *バランス指定は出来ません。*Qi4D MAXLITEはロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *N.S. PRO 950GH neoに関しては、シャフト長の関係で、Qi4D #2が非対応となります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (Qi IRON / TM オリジナルシャフト・カスタムシャフト)

モデル名			IRONS / TMオリジナルシャフト・カスタムシャフト												備 考
			Qi MAX IRON						Qi MAX LITE IRON						
ロフト(番手)			[セット] #6～PW, AW / [単品] #4, #5, SW						[セット] #6～PW, AW / [単品] #5, SW						
LH			[セット] #6～PW, AW / [単品] #4, #5, SW						[セット] #6～PW, AW / [単品] #5, SW						
グリップ重量(g)			47.5						38.5						
クラブ長(インチ) TMオリジナル / カスタムシャフト共通			#5-38.5, #7-37.25, #PW-35.75						#5-38.5, #7-37.25, #PW-35.75						
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	
N.S.PRO®790GH	S	S	27,000	29,700	162,000	178,200	D0.8	391	27,000	29,700	162,000	178,200	D0.1	379	
N.S.PRO®820GH	S	R/S	27,000	29,700	162,000	178,200	D1.5	397	27,000	29,700	162,000	178,200	D0.8	385	
N.S.PRO®910GH	S	S	27,000	29,700	162,000	178,200	D2.0	410	27,000	29,700	162,000	178,200	D1.6	398	
REAX 45 P	S	R/SR/S	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.7	367	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.1	355	
REAX 65 P	S	R/SR/S	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.5	374	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.0	362	
REAX 75 P	S	S	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.8	382	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.1	370	
REAX85 P	S	S	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.4	390	27,000	29,700	162,000	178,200	C9.0	378	
Dynamic Gold HT P	S200	S200/X100	27,000	29,700	162,000	178,200	D2.9	428	27,000	29,700	162,000	178,200	D3.1	416	
N.S.PRO MODUS³ 105	S	R/S/X	28,500	31,350	171,000	188,100	D2.2	415	28,500	31,350	171,000	188,100	D2.4	404	
N.S.PRO MODUS³ 120	S	S/X	28,500	31,350	171,000	188,100	D3.1	421	28,500	31,350	171,000	188,100	D3.3	409	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	28,500	31,350	171,000	188,100	D0.5	393	28,500	31,350	171,000	188,100	D0.0	381	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	28,500	31,350	171,000	188,100	D1.4	402	28,500	31,350	171,000	188,100	D0.7	391	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	28,500	31,350	171,000	188,100	D1.8	403	28,500	31,350	171,000	188,100	D1.1	392	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	28,500	31,350	171,000	188,100	D2.0	409	28,500	31,350	171,000	188,100	D1.4	398	
RAUNE i60u	S	R/S	30,000	33,000	180,000	198,000	C9.3	373	30,000	33,000	180,000	180,000	C9.0	361	
RAUNE i75u	S	R/S	30,000	33,000	180,000	198,000	D0.0	384	30,000	33,000	180,000	180,000	C9.4	372	

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで最大±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#7のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi MAX IRONのバランスは、#4 ～ AWが上記バランスとなり、#SWはプラス1.0 ポイントになります。
- *Qi MAX LITE IRONのバランスは、#5 ～ PWが上記バランスになり、#AWはプラス1.0、#SWはプラス2.0ポイントになります。
- *Qi MAX IRON / Qi MAX LITE IRONは、シャフト番手ずらしは非対応となります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *Qi MAX IRON / Qi MAX LITE IRONのセットは、#6 ～ AW。単品アイアンは、モデルにより展開ロフトが異なります。
- *『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±2°、ロフト調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。
- *1 こちらに関しては、プラスの長さ指定が出来ません。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名			IRONS / スチールシャフト																		備 考
			P8CB (’25)						P7CB (’24)						P7MB (’23) [◆セレクトフィットストア限定モデル]						
ロフト(番手)			[セット] #6 ~ PW / [単品] #5						[セット] #6~PW / [単品] #3, #4,#5						[セット] #5~PW / [単品] #3, #4						
LH			非対応						LH#3, LH#4, LH#5, LH#6~PW						LH非対応						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) スチールシャフト			38(#5-24), 35.75(PW-44)						39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)						39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)						
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.3	426	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	426	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	428	
Dynamic Gold HT T	S200	S200/X100	25,500	28,050	127,500	140,250	D2.4	440	25,500	28,050	127,500	140,250	D2.0	440	24,500	26,950	147,000	161,700	D2.0	439	
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX PROJECT X	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.4	440	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	440	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	445	
	5.5	5.5, 6.0, 6.5	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.3	426	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	433	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.0	435	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	R/S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.5	418	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	425	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	422	
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	424	27,000	29,700	135,000	148,500	D3.0	426	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.0	429	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.2	430	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	434	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	430	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.5	425	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	426	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	426	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.6	440	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	441	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	441	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.7	435	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	438	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	438	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	407	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.6	412	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.3	412	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	414	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.9	418	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.6	419	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.2	397	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.7	402	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.4	401	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.9	405	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.3	411	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.0	410	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.9	405	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.3	411	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.0	410	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名			IRONS(グラファイトシャフト)																		備 考
			P8CB (’25)						P7CB (’24)						P7MB (’23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】						
ロフト(番手)			[セット] #6 ～ PW / [単品] #5						[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5						[セット] #5～PW / [単品] #3, #4						
LH			非対応						LH#3, LH#4, LH#5, LH#6～PW						LH非対応						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト			38(#5-24), 35.75(PW-44)						39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)						39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)						
純正シャフト / カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量 (約g)	
NEW MCI 50	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C7.6	374	29,000	31,900	145,000	159,500	C8.0	380	28,000	30,800	168,000	184,800	C7.7	379	
NEW MCI 60	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C8.3	384	29,000	31,900	145,000	159,500	C8.5	390	28,000	30,800	168,000	184,800	C8.2	389	
NEW MCI 70	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	393	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	398	28,000	30,800	168,000	184,800	C8.8	398	
NEW MCI 80	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.1	404	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.6	410	28,000	30,800	168,000	184,800	C9.3	409	
NEW MCI 90	S	S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.8	413	29,000	31,900	145,000	159,500	C8.7	419	28,000	30,800	168,000	184,800	C8.3	418	
NEW MCI 100	S	S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.2	424	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.3	429	28,000	30,800	168,000	184,800	C8.9	429	
RAUNE IRON i75	S	R/S	28,500	31,350	142,500	156,750	C9.0	393	28,500	31,350	142,500	156,750	D0.7	397	27,500	30,250	165,000	181,500	D0.5	397	
RAUNE IRON i90	S	S	28,500	31,350	142,500	156,750	D0.1	411	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	415	27,500	30,250	165,000	181,500	D1.0	413	
RAUNE IRON i105	S	S/X	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.2	428	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	430	27,500	30,250	165,000	181,500	D1.0	429	
TRAVIL IRON 85	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.2	406	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.0	411	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.0	409	
TRAVIL IRON 95	S	S	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.2	417	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.0	421	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.0	419	
TRAVIL IRON 105	S	S/X	32,000	35,200	160,000	176,000	D1.7	425	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.0	425	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.0	423	
SteelFiber i80 cw	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	C9.3	401	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.6	407	30,000	33,000	180,000	198,000	D1.0	406	
SteelFiber i95 cw	S	S	31,000	34,100	155,000	170,500	D0.7	407	31,000	34,100	155,000	170,500	D2.0	409	30,000	33,000	180,000	198,000	D1.0	408	

◇この製品はテーラーメイド セレクトフィットストアプラス限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。（テーラーメイド計測値）
- *バランスの指定は出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#7のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Pシリーズアイアンのバランスは、#3 ~ #9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *各モデルのセット本数は、モデルにより異なります。ご注意ください。
- *『セレクトフィットストア』及び『セレクトフィットストアプラス』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、Pシリーズ・アイアンは、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名			IRONS / スチールシャフト													備 考
			P790 ('25)							P770 ('24)						
ロフト(番手)			[セット] #6～PW / [単品] #4, #5, #AW							[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5						
LH			[セット] #6～PW / [単品] #4, #5, #AW							[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5						
適応シャフトTip形状			テーバーTip							テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g							標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) スチールシャフト			38(#5-23.5), 35.75(PW-44)							39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)						
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)		
Dynamic Gold MID 115	\$200	\$200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	426	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	426		
Dynamic Gold HT T	\$200	\$200/X100	27,500	30,250	137,500	151,250	D2.4	440	27,500	30,250	137,500	151,250	D2.0	438		
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	\$200	\$200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.4	440	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	438		
PROJECT X	6.0	5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	431	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	432		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	R/S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	422	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	420		
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.6	424	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	423		
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.6	430	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	428		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.5	424	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	424		
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.2	439	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	439		
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	436	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	436		
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	412	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.9	409		
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	418	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.2	417		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	402	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	398		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	411	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.7	408		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	411	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.7	408		

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名			IRONS / グラファイトシャフト												備 考
			P790 ('25)						P770 ('24)						
ロフト(番手)			[セット] #6～PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5						
LH			[セット] #6～PW / [単品] #4, #5, #AW						[セット] #6～PW / [単品] #3, #4, #5						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト			38(#5-23.5), 35.75(PW-44)						39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)						
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	セット 本体価格	セット 税込価格	バランス	重量(約g)	
NEW MCI 50	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	C9.6	382	31,000	34,100	155,000	170,500	C7.3	377	
NEW MCI 60	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	D0.0	391	31,000	34,100	155,000	170,500	C7.7	386	
NEW MCI 70	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	D0.7	401	31,000	34,100	155,000	170,500	C8.3	395	
NEW MCI 80	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.2	412	31,000	34,100	155,000	170,500	C8.9	406	
NEW MCI 90	S	S	31,000	34,100	155,000	170,500	D0.8	420	31,000	34,100	155,000	170,500	C8.4	415	
NEW MCI 100	S	S	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.6	431	31,000	34,100	155,000	170,500	C9.2	426	
RAUNE IRON i75	S	R/S	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	398	30,500	33,550	152,500	167,750	D0.1	395	
RAUNE IRON i90	S	S	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	414	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.8	413	
RAUNE IRON i105	S	S/X	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	429	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	429	
TRAVIL IRON 85	S	R/S	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.0	409	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.8	408	
TRAVIL IRON 95	S	S	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.0	417	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.9	420	
TRAVIL IRON 105	S	S/X	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.2	425	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.0	424	
SteelFiber i80 cw	S	R/S	33,000	36,300	165,000	181,500	D2.0	406	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.0	404	
SteelFiber i95 cw	S	S	33,000	36,300	165,000	181,500	D2.0	410	33,000	36,300	165,000	181,500	D2.0	409	

- IRONS
- ＊長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。

＊クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。（テーラーメイド計測値）

＊バランスの指定は出来ません。

＊上記バランスおよび総重量は、各モデル#7のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

＊Pシリーズアイアンのバランスは、#3 ～ #9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。

＊カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。

＊レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

＊各モデルのセット本数は、モデルにより異なります。ご注意ください。

＊『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、Pシリーズ・アイアンは、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。

＊カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

＊カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。

＊在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

COMBO IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名			IRONS / スチールシャフト												備 考
			P790 (’25) / P770 (’24)				P770 (’24) / P7CB (’24)				P7CB (’24) / P7MB (’23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				
ロフト(番手)			[セット] P790 #4～#6 / P770 #7～PW [セット] P790 #5～#6 / P770 #7～PW				[セット] P770 #4～#6 / P7CB #7～PW [セット] P770 #5～#6 / P7CB #7～PW				[セット] P7CB #4～#6 / P7MB #7～PW [セット] P7CB #5～#6 / P7MB #7～PW				
LH			[セット] P790 #4～#6 / P770 #7～PW [セット] P790 #5～#6 / P770 #7～PW				[セット] P770 #4～#6 / P7CB #7～PW [セット] P770 #5～#6 / P7CB #7～PW				LH非対応				
適応シャフトTip形状			テーパーTip				テーパーTip				テーパーTip				
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	182,600	185,000	203,500	158,000	173,800	
Dynamic Gold HT T	S200	S200/X100	192,500	211,750	165,000	181,500	184,500	202,950	157,000	140,250	174,500	191,950	149,000	163,900	
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
PROJECT X	5.5	5.5, 6.0, 6.5	213,500	234,850	183,000	201,300	205,500	226,050	175,000	156,750	195,500	215,050	167,000	183,700	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	R/S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	203,000	223,300	174,000	191,400	195,000	214,500	166,000	148,500	185,000	203,500	158,000	173,800	

Specification

COMBO IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名			IRONS / グラファイトシャフト												備 考
			P790 ('25) / P770 ('24)				P770 ('24) / P7CB ('24)				P7CB ('24) / P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				
ロフト(番手)			[セット] P790 #4～#6 / P770 #7～PW [セット] P790 #5～#6 / P770 #7～PW				[セット] P770 #4～#6 / P7CB #7～PW [セット] P770 #5～#6 / P7CB #7～PW				[セット] P7CB #4～#6 / P7MB #7～PW [セット] P7CB #5～#6 / P7MB #7～PW				
LH			[セット] P790 #4～#6 / P770 #7～PW [セット] P790 #5～#6 / P770 #7～PW				[セット] P770 #4～#6 / P7CB #7～PW [セット] P770 #5～#6 / P7CB #7～PW				LH非対応				
適応シャフトTip形状			テーパーTip				テーパーTip				テーパーTip				
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	#4-PW セット本体価格	#4-PW セット税込価格	#5-PW セット本体価格	#5-PW セット税込価格	
NEW MCI 50	S	R/S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
NEW MCI 60	S	R/S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
NEW MCI 70	S	R/S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
NEW MCI 80	S	R/S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
NEW MCI 90	S	S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
NEW MCI 100	S	S	217,000	238,700	186,000	204,600	209,000	229,900	178,000	195,800	199,000	218,900	170,000	187,000	
RAUNE IRON i75	S	R/S	213,500	234,850	183,000	201,300	205,500	226,050	175,000	192,500	195,500	215,050	167,000	183,700	
RAUNE IRON i90	S	S	213,500	234,850	183,000	201,300	205,500	226,050	175,000	192,500	195,500	215,050	167,000	183,700	
RAUNE IRON i105	S	S/X	213,500	234,850	183,000	201,300	205,500	226,050	175,000	192,500	195,500	215,050	167,000	183,700	
TRAVIL IRON 85	S	R/S	238,000	261,800	204,000	224,400	230,000	253,000	196,000	215,600	220,000	242,000	188,000	206,800	
TRAVIL IRON 95	S	S	238,000	261,800	204,000	224,400	230,000	253,000	196,000	215,600	220,000	242,000	188,000	206,800	
TRAVIL IRON 105	S	S/X	238,000	261,800	204,000	224,400	230,000	253,000	196,000	215,600	220,000	242,000	188,000	206,800	
SteelFiber i80 cw	S	R/S	231,000	254,100	198,000	217,800	223,000	245,300	190,000	209,000	213,000	234,300	182,000	200,200	
SteelFiber i95 cw	S	S	231,000	254,100	198,000	217,800	223,000	245,300	190,000	209,000	213,000	234,300	182,000	200,200	

◇この製品はテーラーメイド セレクトフィットストアプラス限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。（テーラーメイド計測値）
- *バランスの指定は出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#7のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランスは、#7が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *『セレクトフィットストア』及び『セレクトフィットストアプラス』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、Pシリーズ・アイアンは、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WEDGE (スチールシャフト)

モデル名			WEDGE / スチールシャフト								備 考
			MILED GRIND 5 CHROME				MILED GRIND 5 CHROME TW				
ロフト(番手)			SB : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 LB : 56, 58, 60 / HB : 54, 56, 58, 60 SC : 54, 56, 58, 60【セレクトフィットストア限定モデル】 SX : 58, 60【セレクトフィットストア限定モデル】				TW : 56, 60【セレクトフィットストアプラス限定モデル】				
LH			SB 50, 52, 54, 56, 58, 60				非対応				
適応シャフトTip形状			テーパーTip				テーパーTip				
グリップ重量 (g)			標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				
クラブ長(インチ) スチールシャフト			35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)				35.25, 35 (56, 60)				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	27,000	29,700	D5.4	464	33,000	36,300	D5.3	465	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200/X100	25,500	28,050	D6.2	473	31,500	34,650	D6.1	474	
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	S200	S200/X100	27,000	29,700	D6.2	473	33,000	36,300	D6.1	474	
PROJECT X	6.0	5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D4.5	460	34,500	37,950	D4.4	461	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	R/S/X	27,000	29,700	D4.8	454	33,000	36,300	D4.8	455	
N.S.PRO MODUS ³ 110	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	459	33,000	36,300	D4.9	460	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	D6.1	464	33,000	36,300	D6.0	464	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	D6.1	461	33,000	36,300	D6.0	462	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	D5.5	474	33,000	36,300	D5.4	475	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	D4.6	469	33,000	36,300	D4.5	470	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D3.9	442	33,000	36,300	D3.9	443	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D3.7	449	33,000	36,300	D3.6	450	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	D3.2	432	33,000	36,300	D3.2	433	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	D3.7	441	33,000	36,300	D3.7	442	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

Specification

WEDGE (グラフィイトシャフト)

モデル名			WEDGE / グラファイトシャフト								備 考
			MILED GRIND 5 CHROME				MILED GRIND 5 CHROME TW				
ロフト(番手)			SB : 46, 48, 50, 52, 54,56, 58, 60 LB : 56, 58, 60 / HB : 54, 56, 58, 60 SC : 54, 56, 58, 60【セレクトフィットストア限定モデル】 SX : 58, 60【セレクトフィットストア限定モデル】				TW : 56, 60【セレクトフィットストアプラス限定モデル】				
LH			SB 50, 52, 54, 56, 58, 60				非対応				
適応シャフトTip形状			テーパーTip				テーパーTip				
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g				標準GRIP 50g				
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト			35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)				35.25, 35 (56, 60)				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
New MCI 50	S	R/S	29,000	31,900	D1.1	411	35,000	38,500	D1.2	412	
New MCI 60	S	R/S	29,000	31,900	D1.6	421	35,000	38,500	D1.7	422	
New MCI 70	S	R/S	29,000	31,900	D2.0	430	35,000	38,500	D2.1	431	
New MCI 80	S	R/S	29,000	31,900	D2.3	438	35,000	38,500	D2.4	439	
New MCI 90	S	S	29,000	31,900	D0.8	448	35,000	38,500	D0.4	449	
New MCI 100	S	S	29,000	31,900	D1.2	459	35,000	38,500	D0.7	459	
RAUNE IRON i75	S	R/S	28,500	31,350	D3.0	432	34,500	37,950	D3.0	433	※アイアン用#Pとなります。
RAUNE IRON i90	S	S	28,500	31,350	D5.0	451	34,500	37,950	D5.0	452	※アイアン用#Pとなります。
RAUNE IRON i105	S	S/X	28,500	31,350	D5.5	466	34,500	37,950	D5.5	467	※アイアン用#Pとなります。
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	32,000	35,200	D4.4	441	38,000	41,800	D4.3	442	
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	32,000	35,200	D5.1	453	38,000	41,800	D5.0	454	
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	32,000	35,200	D5.5	461	38,000	41,800	D5.4	462	
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	31,000	34,100	D3.6	436	37,000	40,700	D3.6	437	
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	31,000	34,100	D5.1	446	37,000	40,700	D5.0	447	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

WEDGE

＊クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。（テーラーメイド計測値）

＊バランスの指定は出来ません。

＊上記バランスおよび総重量は、各モデル56°（MILLED GRIND 5 SB 56 / MILLED GRIND 5 TW 56）のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

＊MG5 WEDGEの46°-52°は上記54° / 56° / 58° / 60°（カスタム標準レングス）のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

＊『セレクトフィットストア』及び『セレクトフィットストアプラス』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角±3°、ロフト角±2°の調整まで対応します。

＊ウェッジ用のシャフトは、全てテーパー Tipになります。

＊ウェッジシャフトの番手ずらしは、選択するシャフトにより対応が異なります。詳しくはWEBでご確認ください。

＊レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

＊カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。

※在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S DRIVER (Qi4D / TM オリジナル・カスタムシャフト)

モデル名			DRIVER / TMオリジナルシャフト・カスタムシャフト												備 考
			Qi4D				Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			8.0, 9.0, 10.5, 12.0				9.0, 10.5, 12.0				9.0, 10.5, 12.0				
LH			LH9.0, LH10.5				非対応				非対応				
グリップ重量(g)			33				33				33				
クラブ長(インチ) TMオリジナル / カスタムシャフト共通			44.25				44.25				44.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 40L Mid Rotation Blue	L	L/A	98,000	107,800	C8.2	277	98,000	107,800	C9.5	279	98,000	107,800	C5.0	272	
REAX 40 Mid Rotation Blue	S	R/SR/S	98,000	107,800	C8.9	278	98,000	107,800	D0.1	280	98,000	107,800	C5.7	273	
SPEEDER NX GOLD 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	C9.0	277	121,000	133,100	D0.3	279	121,000	133,100	C5.9	272	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S	121,000	133,100	C9.8	284	121,000	133,100	D1.1	286	121,000	133,100	C6.7	279	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	121,000	133,100	C9.6	283	121,000	133,100	D0.8	285	121,000	133,100	C6.4	278	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	121,000	133,100	C9.7	287	121,000	133,100	D0.9	289	121,000	133,100	C6.5	282	
Tour AD FI4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	C9.8	282	118,000	129,800	D1.0	284	118,000	129,800	C6.6	277	
Tour AD FI5	S	R2/R1/S	118,000	129,800	D0.0	287	118,000	129,800	D1.3	289	118,000	129,800	C6.8	282	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	118,000	129,800	C8.6	281	118,000	129,800	C9.9	282	118,000	129,800	C5.5	275	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	118,000	129,800	C9.1	285	118,000	129,800	D0.3	287	118,000	129,800	C5.9	280	
Diamana RB 43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	C9.0	278	126,000	138,600	D0.3	280	126,000	138,600	C5.8	273	
Diamana RB 53	S	R/SR/S	126,000	138,600	C9.3	282	126,000	138,600	D0.5	284	126,000	138,600	C6.1	277	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	126,000	138,600	C8.8	279	126,000	138,600	D0.0	281	126,000	138,600	C5.6	274	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	126,000	138,600	C9.3	284	126,000	138,600	D0.6	286	126,000	138,600	C6.1	279	

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*Qi4D ドライバーの長さは、43-45インチ対応。(0.25インチ刻み)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となります。長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *レディースのカスタムドライバーは、チップカットは非対応となります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの展開ロフトは上記ご参照ください。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S FAIRWAYS (Qi4D / TM オリジナル・カスタムシャフト)

モデル名			FAIRWAY WOODS / TMオリジナルシャフト・グラファイトシャフト												備 考
			Qi4D				Qi4D MAX				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #3HL-16.5, #5-18, #7-21, #9-24				#3-15, #5-18, #7-21, #9-24				
LH			LH#3-15, LH#3HL-16.5, LH#5-18				LH非対応				LH非対応				
グリップ重量(g) / カスタム標準			33				33				33				
クラブ長(インチ) TMオリジナル / カスタムシャフト共通			#3-41.5, #3HL-41.5, #5-40.5 #7-40, #9-39.5				#3-41.5, #5-40.5, #7-40, #9-39.5				#3-41.5, #5-40.5, #7-40, #9-39.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 40L FW	L	L/A	61,000	67,100	C5.5	290	61,000	67,100	C5.2	289	61,000	67,100	C2.3	284	
REAX 45 FW	S	R/SR/S	61,000	67,100	C6.0	291	61,000	67,100	C5.7	290	61,000	67,100	C2.8	285	
SPEEDER NX GOLD 40	S	R2/R/SR/S	84,000	92,400	C6.2	289	84,000	92,400	C5.9	289	84,000	92,400	C3.0	284	
SPEEDER NX GOLD 50	S	R/SR/S	84,000	92,400	C6.8	296	84,000	92,400	C6.5	296	84,000	92,400	C3.6	291	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	84,000	92,400	C6.6	295	84,000	92,400	C6.3	295	84,000	92,400	C3.4	289	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	84,000	92,400	C6.6	299	84,000	92,400	C6.3	299	84,000	92,400	C3.5	294	
Tour AD FI4	S	R2/R1/S	81,000	89,100	C6.8	295	81,000	89,100	C6.5	294	81,000	89,100	C3.6	289	
Tour AD FI5	S	R2/R1/S	81,000	89,100	C7.0	299	81,000	89,100	C6.7	298	81,000	89,100	C3.8	293	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	81,000	89,100	C5.8	293	81,000	89,100	C5.5	292	81,000	89,100	C2.6	287	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	81,000	89,100	C6.1	298	81,000	89,100	C5.8	297	81,000	89,100	C3.0	292	
Diamana RB 43	S	R2/R/SR/S	89,000	97,900	C6.1	291	89,000	97,900	C5.9	290	89,000	97,900	C3.0	285	
Diamana RB 53	S	R/SR/S	89,000	97,900	C6.3	294	89,000	97,900	C6.0	293	89,000	97,900	C3.1	288	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	89,000	97,900	C5.9	292	89,000	97,900	C5.6	291	89,000	97,900	C2.7	286	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	89,000	97,900	C6.2	296	89,000	97,900	C5.9	296	89,000	97,900	C3.0	290	

FAIRWAY

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*FWWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *レディースのカスタムフェアウェイは、チップカットは非対応となります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの展開ロフトは上記ご参照ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S RESCUE / HYBRID (Qi4D / TM オリジナル・カスタムシャフト)

モデル名			HYBRID / TMオリジナル・グラファイトシャフト								備 考
			Qi4D				Qi4D MAX LITE				
ロフト(番手)			#2-17, #3-19, #4-22, #5-25, #6-28				#4-23, #5-26, #6-30, #7-34				
LH			LH#4-22, LH#5-25				LH非対応				
グリップ重量(g)			33				33				
クラブ長(インチ) TMオリジナル / カスタムシャフト共通			#2-39.75, #3-39.25, #4-38.75, #5-38.25, #6-37.75				#4-38.75, #5-38.25 #6-37.75, #7-37.25				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
REAX 40L P	L	L/A	52,000	57,200	C4.6	317	52,000	57,200	C2.6	313	1月下旬受付開始予定
REAX 45 P	R	R/SR/S	52,000	57,200	C5.3	315	52,000	57,200	C3.2	311	1月下旬受付開始予定
RAUNE h45	R	R	64,500	70,950	C4.4	311	64,500	70,950	C2.4	307	
RAUNE h55	R	R/S	64,500	70,950	C4.5	319	64,500	70,950	C2.8	316	

RESCUE / HYBRID

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *レディースのカスタムハイブリッドは、チップカットは非対応となります。
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#4のカスタム標準レングス、検証シャフトフレックスに、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの展開ロフトは上記で参照ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S IRONS (Qi IRON / TM オリジナル・カスタムシャフト)

モデル名			IRONS / TMオリジナル・カスタムシャフト							備 考
			Qi MAX LITE Women's Irons 26							
ロフト(番手)			[セット] #7～PW, SW / [単品] #6, AW							
LH			LH非対応							
グリップ重量(g)			33							
クラブ長(インチ) TMオリジナル / カスタムシャフト共通			#7-36.25, #PW-34.75							
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	単品価格	税込価格	セット本体価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)		
REAX 40L P	L	L/A	27,000	28,600	135,000	143,000	C0.0	335		
REAX 45 P	S	R/SR/S	27,000	28,601	135,000	143,001	C0.4	333		
NS Zelos7 P JP	S	R/S	28,500	26,950	142,500	134,750	C2.1	364		
RAUNE i60u	S	R/S	30,000	26,951	150,000	134,751	C0.8	347		

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *レディースのカスタムアイアンは、番手ずらしは非対応となります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、Qi MAX LITE Women's Irons #7、検証シャフトフレックスに、カスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi MAX LITE Women's Ironsのバランスは、#6 ～ PWが上記バランスになり、#AWはプラス1.0、#SWはプラス2.0 ポイントになります。
- *バランスの指定は、出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。*Qi MAX LITE Women's Ironsのセットは、#7 ～ PW,SWとなります。
- *『セレクトフィットストア』及び『セレクトフィットストアプラス』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±2°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *カスタムクラブの仕様スペックに関しては、予告なく組立て仕様変更が発生する場合があります。予めご了承ください。最新のスペック確認は弊社Webにてご確認ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格
REAX 60 Low Rotation White	S/X	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ ※1	28,000	30,800
REAX 60 Mid Rotation Blue	S/X	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
REAX 50 Mid Rotation Blue	R/SR/S	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
REAX 50 High Rotation Red	R/SR/S	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
REAX 40 Mid Rotation Blue	R/SR/S	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
REAX 55 FW	R/SR/S	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	カスタム標準レンジから±1.0inch		28,000	30,800
REAX 65 FW	SR/S/X	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	カスタム標準レンジから±1.0inch		28,000	30,800
REAX 75 FW	SR/S/X	Qi4D LS/Qi4D/Qi4D MAX/Qi4D MAX LITE	カスタム標準レンジから±1.0inch		28,000	30,800
2025 Diamana BLACK TM60	S	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
2025 Diamana SILVER TM55	S/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
2025 Diamana BLUE TM50	S/SR/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
2025 AIR SPEEDER TM	SR/R	Oi35 LS/Qi35/Qi35 MAX/Qi35 MAX LITE	DR 44inch ~ 46.5inch		28,000	30,800
DIAMANA SILVER TM50 (Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX)	R, SR, S	Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		36,000	39,600
DIAMANA BLUE TM50 (Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX)	R, SR, S	Qi10 LS/Qi10/Qi10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		36,000	39,600
UST Mamiya PROFORCE 65 M40X	SR, S	BRNR MINI DRIVER COPPER	DR 43 inch ~ 44inch		36,000	39,600
SPEEDER NX GOLD40	R2/R/SR/S	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから ±1.0inch *r7 Quad MINI DRIVERは、 対応レンジが異なります。 ご注意ください。		51,000	56,100
SPEEDER NX GOLD50	R/SR/S/X				51,000	56,100
SPEEDER NX GOLD60	SR/S/X				51,000	56,100
SPEEDER NX GOLD70	S/X				51,000	56,100
SPEEDER NX VIOLET 40	R2/R/SR/S				51,000	56,100
SPEEDER NX VIOLET 50	R/SR/S/X				51,000	56,100
SPEEDER NX VIOLET 60	SR/S/X				51,000	56,100
SPEEDER NX VIOLET 70	S/X				51,000	56,100
Speeder NX BLACK 40	R2, R, SR, S				46,000	50,600
Speeder NX BLACK 50	R, SR, S, X				46,000	50,600
Speeder NX BLACK 60	SR, S, X				46,000	50,600
Speeder NX BLACK 70	S, X				46,000	50,600
26 VENTUS TR BLUE 5	R, S				56,000	61,600
26 VENTUS TR BLUE 6	S, X				56,000	61,600
26 VENTUS TR BLUE 7	S, X				56,000	61,600
VENTUS TR RED 5	R,S				56,000	61,600
VENTUS TR RED 6	S, X				56,000	61,600
VENTUS TR RED 7	S, X				56,000	61,600
VENTUS TR BLACK 5	S, X				56,000	61,600
VENTUS TR BLACK 6	S, X				56,000	61,600
VENTUS TR BLACK 7	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLUE 5	R, S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLUE 6	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLUE 7	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLACK 5	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLACK 6	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS BLACK 7	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS RED 5	R, S				56,000	61,600
24 VENTUS RED 6	S, X				56,000	61,600
24 VENTUS RED 7	S, X				56,000	61,600
TENSEI PRO BLACK 1K 50 CORE	R, S, X				56,000	61,600
TENSEI PRO BLACK 1K 60 CORE	R, S, X				56,000	61,600
TENSEI PRO BLACK 1K 70 CORE	S, X				56,000	61,600
TENSEI PRO BLUE 1K 50	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO BLUE 1K 60	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO BLUE 1K 70	S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO WHITE 1K 50	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO WHITE 1K 60	R, S, X, TX				56,000	61,600
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S, X, TX				56,000	61,600
Diamana RB 43	R2/R/SR/S				56,000	61,600
Diamana RB 53	R/SR/S/X				56,000	61,600
Diamana RB 63	SR/S/X				56,000	61,600
Diamana RB 73	S/X				56,000	61,600
Diamana BB 43	R2/R/SR/S				56,000	61,600
Diamana BB 53	R/SR/S/X				56,000	61,600
Diamana BB 63	SR/S/X				56,000	61,600
Diamana BB 73	S/X				56,000	61,600
Diamana WB43	R2, R, SR, S				56,000	61,600
Diamana WB53	R, SR, S, X, TX				56,000	61,600
Diamana WB63	SR, S, X, TX				56,000	61,600
Diamana WB73	S, X, TX				56,000	61,600
Diamana GT60	S				56,000	61,600
Tour AD FI4	R2/R1/S				48,000	52,800
Tour AD FI5	R2/R1/S/X				48,000	52,800
Tour AD FI6	SR/S/X				48,000	52,800
Tour AD FI7	S/X				48,000	52,800
Tour AD GC4	R2/R1/S				48,000	52,800
Tour AD GC5	R2/R1/S/X				48,000	52,800
Tour AD GC6	SR/S/X				48,000	52,800
Tour AD GC7	S/X				48,000	52,800
Tour AD VF-4	R2, R1, S				48,000	52,800
Tour AD VF-5	R2, R1, S, X				48,000	52,800
Tour AD VF-6	SR, S, X,TX				48,000	52,800
Tour AD VF-7	S, X,TX				48,000	52,800
Tour AD CQ-4	R2, R1, S				48,000	52,800
Tour AD CQ-5	R2, R1, S, X				48,000	52,800
Tour AD CQ-6	SR, S, X,TX				48,000	52,800
Tour AD CQ-7	S, X,TX				48,000	52,800
Tour AD DI-5/Tour AD DI BLACK 5	S				48,000	52,800
Tour AD DI-6/Tour AD DI BLACK 6	S,X				48,000	52,800
Tour AD DI-7/Tour AD DI BLACK 7	S				48,000	52,800
Tour AD PT-5	S				48,000	52,800
Tour AD PT-6	S,X				48,000	52,800
Tour AD PT-7	S				48,000	52,800
Regio Formula MB+ Type55	S, X				61,000	67,100
Regio Formula MB+ Type65	S, X				61,000	67,100
Regio Formula B+ Type55	S, X				61,000	67,100
Regio Formula B+ Type65	S, X				61,000	67,100
Regio Formula M+ Type55	S, X				61,000	67,100
Regio Formula M+ Type65	S, X				61,000	67,100

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格
REAX 45 P	R/SR/S	Qi4D	各モデル、カスタム標準レンジから ±0.25inch (一部シャフトでinchアップ 出来ない場合があります)	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ ^{注1}	12,500	13,750
REAX 65 P	R/SR/S	Qi4D			12,500	13,750
REAX 75 P	S/X	Qi4D			12,500	13,750
REAX 85 P	S/X	Qi4D			12,500	13,750
REAX 95 P	S/X	Qi4D			12,500	13,750
2025 Diamana SILVER TM70	S	Qi35			15,500	17,050
2025 Diamana BLUE TM60	R/S	Qi35			15,500	17,050
2025 AIR SPEEDER TM	R/SR/S	Qi35			15,500	17,050
Diamana BLUE TM60(°24)	S/R	Qi10			15,500	17,050
Diamana SLIVER TM70(24)	S	Qi10			15,500	17,050
N.S.PRO 820GH	S	Qi35/Qi10			12,500	13,750
N.S.PRO 910GH	S	Qi10/STEALTH2			12,500	13,750
KBS MAX MT85	S	STEALTH2			12,000	13,200
DIAMANA TM70 (°23)	S	STEALTH2			15,000	16,500
TENSEI SILVER TM70 (°22)	S	STEALTH			15,000	16,500
TENSEI RED TM60 (°22)	R, S	STEALTH2			15,000	16,500
N.S.PRO 950GH neo	R, S	RESCUE			14,000	15,400
Dynamic Gold HT	S200, X100				12,500	13,750
N.S.PRO MODUS [®] HYBRID	S, TOUR S, X, TOUR X				31,000	34,100
N.S.PRO MODUS [®] 105	S, X				14,000	15,400
N.S.PRO MODUS [®] 120	S, X				14,000	15,400
N.S.ZELOS 7 HYBRID	R, S				14,000	15,400
VENTUS HB BLACK 8	S/X				31,000	34,100
VENTUS HB BLACK 9	X				31,000	34,100
VENTUS HB BLUE 6	R/S				31,000	34,100
VENTUS HB BLUE 7	R/S				31,000	34,100
VENTUS HB BLUE 8	S/X				31,000	34,100
VENTUS HB BLUE 9	S/X				31,000	34,100
RAUNE h45	R				25,000	27,500
RAUNE h55	R/S				25,000	27,500
Tour AD HY-65	R, S				25,000	27,500
Tour AD HY-75	R, S				25,000	27,500
Tour AD HY-85	S, X				25,000	27,500
Tour AD HY-95	S, X				25,000	27,500
Tour AD DI-75	R, S				30,000	33,000
Tour AD DI-85	S, X				30,000	33,000
Tour AD DI-95	S, X				30,000	33,000
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	R, S				29,000	31,900
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	R, S				29,000	31,900
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	R, S, X				29,000	31,900
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S, X, TX				29,000	31,900

- *カスタムメイドクラブで対応している現行品 (Qi4Dシリーズ) につきましては、対応シャフト (モデルおよびフレックス) はクラブで対応しているラインアップのみとなりますので、ご了承ください。
- *長さに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *各モデルのロフト調整機能シャフトのラインアップは、完成品クラブで選べるものと同様です。ご希望のシャフト種類・重量・フレックスが対象かどうかは、ドライバー / フェアウェイウッドスペック表をご覧ください。
- *MINI DRIVERのクラブ長さは、通常のドライバーシャフトの長さとは異なります。
- *ロフト調整スリーブは、ご使用になるモデルにより重量、形状、色、調節角度等が異なります。
- *オーダーの際には、ご使用になれるヘッドモデル名を必ず選択してください。
- *上記アイテムのカスタムシャフトの長さは0.25インチ刻みで各モデルの対応レンジ範囲内で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *上記アイテムのカスタムシャフト装着時の目安となるクラブスペックは、カスタムクラブスペック表をご参照ください。
- *カスタムクラブスペック表は各モデルのカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と異なる場合がございます。
- *上記アイテムのカスタムシャフト装着時のクラブスペックは、実際の組立値と異なる場合がございます。予めご了承ください。
- *上記アイテムのカスタムシャフトにはアクセサリ・付属品 [専用ヘッドカバー] は含まれません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *ロフト調節機能付きシャフトのみのオーダーの場合は、バランスの指定は出来ません。
- 注1：2023年以前のモデルに対応するスリーブは、取り扱い終了となりましたのでご了承ください。
- ※在庫が無くなり次第終了となります。

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

ロフト調整スリーブの接着ポジション指定について

ロフト調整が可能なクラブシャフトにつきましては、シャフトの向きを特定のロフトポジションに合わせて接着することができます。
下記を参考に、ご希望のロフトポジションの番号をオーダーシートにご記入下さい。

■ 12 ポジションスリーブ #1 ～ #12 の中からご指定頂けます。

対象クラブ

Qi4D LS DR / Qi4D DR / Qi4D MAX DR / Qi4D MAX LITE DR / Qi4D TOUR FW / Qi4D FW(#3,#3HL,#5) / Qi4D MAX FW(#3,#5) / Qi4D MAX LITE FW(#3,#5) / Qi4D RES / Qi35 LS DR / Qi35 DR / Qi35 MAX DR / Qi35 MAX LITE DR / Qi35 TOUR FW / Qi35 FW(#3,#3HL,#5) / Qi35 MAX FW(#3,#5) / Qi35 MAX LITE FW(#3,#5) / Qi35 RES / r7 QUAD MINI DRIVER / Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR / Qi10 MAX Designer Series DR / Qi10 Tour FW / Qi10 Tour RES

【± 2 度スリーブ】

Qi4D LS DR / Qi4D DR / Qi4D MAX DR / Qi4D MAX LITE DR / Qi4D TOUR FW / Qi4D FW / Qi4D MAX FW / Qi4D MAX LITE FW / Qi35 LS DR / Qi35 DR / Qi35 MAX DR / Qi35 MAX LITE DR / Qi35 TOUR FW / Qi35 FW / Qi35 MAX FW / Qi35 MAX LITE FW / r7 QUAD MINI DRIVER / Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR / Qi10 MAX Designer Series DR / Qi10 Tour FW

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

							初期設定					
接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	± 0	− 0.75U	− 1.5U	− 2	− 1.5	− 0.75	± 0	+0.75	+1.5	+2	+1.5U	+0.75U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7 の STD（スタンダード）

【± 1.5 度スリーブ】

Qi4D / Qi35 RES / Qi10 TOUR RES

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

							初期設定					
接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	± 0	− 0.5U	− 1.0U	− 1.5	− 1.0	− 0.5	± 0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.0U	+0.5U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7 の STD（スタンダード）

【ご注意】 ■ 対応するシャフトモデル・フレックス・スペックなどの詳細に関しましては、当カタログおよび弊社ウェブサイトを参照ください。
■ 上記の各ロフト調整スリーブは、それぞれ専用スリーブになっており互換性はございません。



テーラーメイド ゴルフ株式会社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-24

taylormadegolf.jp



- 記載されているスペック数値（バランス、クラブ重量）は設計値となっております。
- 実測値が設計値と異なる事がありますのでご了承ください。また、長さ、バランスの数値は、テーラーメイドオリジナル計測器による弊社基準の計測値となりますのでご了承ください。
- 価格・仕様（スペック数値を含む）に関しては、予告なく変更する場合があります。
- ご注文に際し、弊社 Web サイトもあわせて最新情報をご確認ください。
- クラブ重量の指定はできませんので、ご了承ください。